

Pro Series Finishing Tools
Outils de Finition, Série "Pro"
Werkzeuge zur Oberflächenbearbeitung der Baureihe Pro
Herramientas de Acabado - Serie Pro
Utensili per la Finitura - Serie Pro




Straight grinders
 Meuleuses droites
 Gerade Schleifmaschinen
 Amoladoras rectas
 Smerigliatrici diritte



Standard Equipment



- Patented stainless steel motor controller is maintenance and adjustment free. Built-in mist lubricator automatically oils motor when throttle is activated.
- Contrôleur de moteur breveté en acier inoxydable sans entretien ni ajustement. Lubrificateur à brouillard d'huile incorporé synchronisé avec la commande de la machine.
- Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich. Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.
- El regulador patentado del motor en acero inoxidable no necesita mantenimiento ni regulaciones. El lubricador con pulverizador de aceite lubrica automáticamente el motor cuando se presiona la palanca de accionamiento.
- Il controller brevettato del motore in acciaio inossidabile non necessita manutenzione né regolazioni. L'ingrassatore a nebbiolina d'olio lubrifica automaticamente il motore quando viene premuta la leva di accensione.



Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 6,2 bar – Technische Daten bezogen auf 6,2 bar – Especificaciones a 6,2 bar – Caratteristiche a 6,2 bar

| Ref. | kWatt | 1 min. | mm | | in | | kg | mm | AIR | | |
|---|-------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------|-----|-----|----|--|
| | kW | rpm | mm | mm | in | in (NPT) | | | mm | | |
| STRAIGHT HANDLE - POIGNEE DROITE - GERADER HANDGRIFF - EMPUÑADURA RECTA - IMPUGNATURA A LEVA | | | | | | | | | | | |
| 61H120G4-EU | 0.93 | 12000 | Ø 6 Erickson | - | - | - | 1.93 | 394 | 3/8 | 13 | |
| 61H150G4-EU | 0.99 | 15000 | Ø 6 Erickson | - | - | - | 1.93 | 394 | 3/8 | 13 | |
| 61H120L6-EU | 0.93 | 12000 | - | - | 3/8"-24 | - | 1.93 | 375 | 3/8 | 13 | |
| 61H150L6-EU | 0.99 | 15000 | - | Types 16 to19 | 3/8"-24 | - | 1.93 | 375 | 3/8 | 13 | |
| 77H90L10-EU | 1.12 | 9000 | - | Types 16 to19 | 5/8"-11 | - | 2.73 | 418 | 3/8 | 13 | |
| 77H120L10-EU | 1.12 | 12000 | - | Types 16 to19 | 5/8"-11 | - | 2.73 | 418 | 3/8 | 13 | |
| 61H120H63-EU | 0.94 | 12000 | - | Ø 75 - Type 1 | 3/8"-24 | - | 2.16 | 400 | 3/8 | 13 | |
| 61H120H64-EU | 0.94 | 12000 | - | Ø 100 - Type 1 | 3/8"-24 | - | 2.16 | 400 | 3/8 | 13 | |
| 61H150H63-EU | 0.99 | 15000 | - | Ø 75 - Type 1 | 3/8"-24 | - | 2.16 | 400 | 3/8 | 13 | |
| 77H120H84-EU | 1.12 | 12000 | - | Ø 100 - Type 1 | 1/2"-13 | - | 2.95 | 438 | 3/8 | 13 | |
| 88HL60H106-EU | 1.50 | 6000 | - | Ø 150 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 5.14 | 508 | 1/2 | 19 | |
| 99HL60H106-EU | 2.24 | 6000 | - | Ø 150 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 6.14 | 521 | 1/2 | 19 | |
| 99HL45H108-EU | 1.75 | 4500 | - | Ø 203 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 6.73 | 514 | 1/2 | 19 | |
| 99HL60H108-EU | 2.24 | 6000 | - | Ø 203 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 6.73 | 514 | 1/2 | 19 | |
| GRIP HANDLE - POIGNEE FERMEE - GESCHLOSSENER GRIFF - EMPUÑADURA PISTOLA - IMPUGNATURA CHIUSA | | | | | | | | | | | |
| 88HG60H106-EU | 1.50 | 6000 | - | Ø 150 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 5.31 | 502 | 1/2 | 19 | |
| 99HG60H106-EU | 2.24 | 6000 | - | Ø 150 - Type 1 | 5/8"-11 | - | 6.50 | 518 | 1/2 | 19 | |